

— 演绎科技道路照明精华 —

明亮科技照明有限公司
MINGLIANG TECHNOLOGY ILLUMINATION CO.,LTD

地址 (ADD) : 中国·广东省·中山市东升镇胜龙工业区
总计 (Switchboard) : +86-0760-8850 1092(20线)
业务专线 (Operation) : +86-0760-8850 8355
传真 (FAX) : +86-0760-8850 1094 8850 8284
E-mail : mlgd2005@126.com
Http://www.mingliangled.com



明亮科技



— 演绎科技道路照明精华 —



MINGLIANG
TECHNOLOGY

明亮科技

公司簡介



中山市明亮科技照明有限公司成立于1987年，坐落于伟人故里广东中山市，公司占地面积四万多平方米，专业设计和生产道路、家居及商业照明，包括户外路灯、高杆灯、庭院灯、草坪灯、LED大功率路灯、LED光源、LED室内照明及LED商业照明等，是一家集开发、设计、制造、安装、养护于一体的专业照明公司和高新技术企业。



公司拥有国际先进的生产设备，采用先进的检测设备和严格的质量控制手段，并建立由20多名资深研发工程师组成的灯具、电子(LED)研发中心，购置了单双梁起重机、全自动喷粉生产线、LED光色电综合测试系统，组建配置了高空作业车的专业路灯维护队伍，以确保向客户提供先进的产品及专业的服务。

三十年的经营中，中山市明亮科技照明有限公司得到政府部门的充分肯定，先后获得“国家级高新技术企业”、“A级纳税单位”、“中国户外照明优秀品牌”、“中山市文明单位”，并连续十多年被评为“守合同重信用企业”等殊荣。公司率先在同行通过ISO国际质量体系认证、环境管理体系及职业健康安全体系，拥有城市道路照明工程专业承包资质及国家电监局颁发的电力承装资质。公司通过了广东省LED路灯产品评价标杆检测体系及标准化委员会认证工作，是广东省绿色照明示范城市推荐采购单位之一，是国家军用物资采购动员供应商之一，是广东省诚信示范企业之一。公司现有产品通过的质量认证有CCC、CE、ROHS、UL等多份证书。由于品质过硬，价格合理，售后服务到家，公司产品赢得广大用户的厚爱，销售网络遍及全国，产品热销至马来西亚、越南、印尼等东南亚国家和地区，部分产品更出口至英国、美国等欧美发达地区。

2016年，公司更把精力投入到“智慧城市建设、智慧民生工程”的项目开发及应用中，电动车智能充电系统已全面覆盖珠三角各大医院、校园、广场及楼盘校区等区域，新型智慧路灯管理系统及太阳能路灯智能管理系统已在全国各地市政道路投入使用。

2017年，值成立三十年之际，明亮公司将启动“互联网+充电桩”、“互联网+路灯管理”等新概念项目，公司全体同仁充满信心，明亮人秉承“务实、创新、高效、共赢”的企业精神，以“专注设计、专心制造、专业安装”的经营理念，充分利用良好的发展优势及销售渠道，竭尽全力推动智慧城市建设事业，为低碳经济社会做出应有的贡献。

資質証書



榮耀証書



辦公室環境



生產車間



公司歷程

- 1987年** - 中山市明亮科技照明有限公司成立于名人故里 - 中山市
- 1998年** - 光电灭蚊灯分别获实用新型专利和实用新型专利证书、企业注册商标
- 1999年** - 导入 ISO9000 质量管理体系认证
- 2000年** - 通过可移动式灯具系列安全认证
- 2001年** - 中国“质量过硬放心品牌”中国市政协会道路照明专业委员会委员
- 2002年** - 获广东省照明电器优秀品牌奖、中山市民营科技协会理事单位大功率 LED 路灯、节能灯项目研发中心成立
- 2003年** - 授予中山市电力行业协会团体会员单位、通过国家专利 2 项,中国质量服务信誉 AAA 级企业、通过承装(修)电力设施许可证
- 2004年** - 中山市工商行政管理局颁发“守合同重信用企业”获得安全生产许可证、道路照明专业承装资质
- 2005年** - 获中国建设银行中山分行信用 A 级证书
- 2006年** - 获广东省民营科技企业、中山市科技创新企业、中山市文明单位,通过国家专利 3 个
- 2007年** - 获广东省高新技术企业、中山市 A 级纳税企业、中山市文明单位
- 2008年** - 大功率 LED 路灯研发成功,太阳能、风能互补 LED 路灯研发成功,路灯电缆防盗装置获国家发明专利
- 2009年** - 通过佛山市建筑行业诚信手册
- 2010年** - 入选广东省绿色照明示范城市采购产品推荐企业、获得国家外观发明专利
- 2011年** - 获得中山市半导体照明行业优秀企业
- 2012年** - 路灯电线电路自动化控制及防盗报警装置获得国家发明专利
- 2013年** - 4 款自主设计 LED 球泡获国家外观设计专利
- 2014年** - 再次室内灯全系列取得 CE/CQC/ROSH/SAA/SASO 等国际性产品质量及环保认证
- 2015年** - 获得“纳税信用 A 级企业”称号,中华灯 LED 改造方案完成,再次通过 2015 年广东省高新技术企业认定
- 2016年** - 投产新能源汽车智能充电系统,试验新型智慧路灯管理系统上线,ERP 企业管理软件上线,新三板上市动员启动,连续 13 年被评为“广东省守合同重信用企业”
- 2017年** - 公司成立 30 周年庆典活动,启动并应用“互联网 + 充电桩”、“互联网 + 数字城市亮化”、“互联网 + 路灯管理”等新概念项目

工程案例

- 1997年** - 参与香港回归工程:香港会展中心景观灯、新华社澳门分社庭院灯工程
- 1998年** - 北京中华灯改造工程、珠海迎宾大道不锈钢路灯工程
- 1999年** - 澳门回归工程——珠海拱北口岸广场、莲花口岸 30 米高杆灯广场照明工程、南湾大道照明工程
- 2000年** - 珠海景山路“新华灯”样板工程
- 2001年** - 新加坡“牛车水”唐人街景观照明工程
- 2002年** - 广东扶贫项目“青海省尖扎县道路照明工程”
- 2003年** - 广东司法系统中“监狱”及“劳教所”内道路园区照明工程、南海舰队珠海某营地照明工程
- 2004年** - 107 国道阳江段路灯工程、广州大学城道路照明工程、国家高新区萝岗科技园亮化项目
- 2005年** - “亚艺节”105 国道顺德大道道路照明工程、大良城区道路改造工程、顺德高新区照明工程(产品获国家专利)
- 2006年** - 海南高速港边段路灯工程、大亚湾核电厂道路及码头照明工程
- 2007年** - 海军某基地太阳能、风能互补 LED 路灯工程,马来西亚皇官道路照明工程、广州军区特勤训练基地大功率 LED 路灯照明工程
- 2008年** - 北江大坝照明控制及电缆防盗工程、兰州军区某基地风能互补 LED 路灯工程、南方医科大学顺德校区道路照明工程、美国圣地亚哥路灯项目、虎门核电厂照明项目
- 2009年** - 广东高新技术开发区(肇庆)迎宾路照明工程、广州亚运工程广业公路节能改造 LED 路灯示范工程、105 国道路灯智能管理及电缆防盗工程(产品获国家专利)、内蒙古亚克石太阳能灯工程
- 2010年** - 阳江达港路 LED 亮化工程、美的广场 LED 景观工程、中铁 BT 项目顺德道路照明工程、105 国道高杆灯 LED 节能改造工程、肇庆高新区 X503 线复线附高路(一、二线)路灯工程、珠海高栏港进港大道照明工程
- 2011年** - 阳江市西平北路开阳高速连线路高杆灯工程、顺德区容奇大桥 LED 改造工程(产品获国家专利)、澳大利亚昆士兰大学风能、太阳能互补工程
- 2012年** - 顺德容桂新有路 LED 路灯照明工程、中山东菊路 LED 路灯改造工程、中山科技 3 路 LED 照明示范工程、顺德林上路西落段路灯改造工程、佛冈 LED 路灯节能改造(第一期)工程
- 2013年** - 肇庆市金利镇道路路灯工程(金沙南、北路六一幼儿园路段) 中山市南头镇南和东路路灯安装工程、甘肃甘南大道中华灯建设工程、兰州安宁区府前大道中华灯工程
- 2014年** - 佛冈 LED 路灯节能改造(第二期)工程、肇庆建设路中华灯 LED 改造工程、佛山市顺德区大岑村至南区快速路改造工程(路灯改造) 贵州织金县府前路改造工程
- 2015年** - 佛山市顺德区红星至海尾快速路改造工程(路灯改造)、广西来宾市城市亮化工程、百色市道路节能改造工程、丹麦(东莞)马士基集装箱工业有限公司原料堆场大功率 LED 高杆灯安装工程
- 2016年** - 佛冈县县道 X373 线三八旧道段、县道 X839 线(河西公园)路灯安装工程、马来西亚皇官广场亮化工程、柬埔寨皇官高杆灯亮化工程
- 2017年** - 国家扶贫工程项目贵州铜仁市太阳能路灯工程、肇庆“创文”美丽乡村路灯改造工程、内蒙古某集团军训练基地亮化工程、天津港大功率 LED 高杆灯工程



MLC8043001
H : 50-60cm



MLC8043005
H : 30-50cm



MLC8043009
H : 30-40cm



MLC8043002
H : 50-60cm



MLC8043003
H : 60-80cm



MLC8043004
H : 40-50cm



MLC8043006
H : 30-40cm



MLC8043007
H : 30-40cm



MLC8043008
H : 30-40cm



MLC8043010
H : 60-80cm



MLC8043011
H : 40-50cm



MLC8043012
H : 40-50cm



MLC8043013
H : 30-40cm



MLC8043014
H : 30-40cm



MLC8043015
H : 40-50cm



MLC8043101
H : 60-80cm



MLC8043102
H : 60-80cm



MLC8043103
H : 60-80cm



MLC8043104
H : 60-80cm



MLC8043105
H : 60-80cm



MLC8043106
H : 60-80cm



MLC8043107
H : 60-80cm



MLC8043108
H : 60-80cm



MLC8043109
H : 60-80cm



MLC8043110
H : 60-80cm



MLC8043111
H : 60-80cm



MLC8043112
H : 60-80cm



MLC8043201 H: 60-80cm



MLC8043202
H: 60-80cm



MLC8043203
H: 60-80cm



MLC8043204
H: 60-80cm



MLC8043205 H: 60-80cm



MLC8043206
H: 60-80cm



MLC8043207
H: 60-80cm



MLC8043208
H: 60-80cm



MLC8043301
H: 60-80cm



MLC8043302
H: 60-80cm



MLC8043303
H: 60-80cm



MLC8043304
H: 60-80cm



MLC8043305
H: 60-80cm



MLC8043209 H: 60-80cm



MLC8043210
H: 60-80cm



MLC8043211
H: 60-80cm



MLC8043212
H: 60-80cm



MLC8043306
H: 60-80cm



MLC8043307
H: 60-80cm



MLC8043308
H: 60-80cm



MLC8043309
H: 60-80cm



MLC8043310
H: 60-80cm



MLC8043401
H : 60-80cm



MLC8043402
H : 60-80cm



MLC8043403
H : 60-80cm



MLC8043404
H : 60-80cm



MLC8043405
H : 60-80cm



MLC8043406
H : 60-80cm



MLC8043407
H : 60-80cm



MLC8043408
H : 60-80cm



MLC8043409
H : 60-80cm



MLC8043410
H : 60-80cm



MLC8043411
H : 60-80cm



MLC8043412
H : 60-80cm



MLC8043501
H : 60-80cm



MLC8043502
H : 60-80cm



MLC8043503
H : 60-80cm



MLC8043504
H : 60-80cm



MLC8043505
H : 60-80cm



MLC8043506
H : 60-80cm



MLC8043507
H : 60-80cm



MLC8043508
H : 60-80cm



MLC8043509
H : 60-80cm



MLC8043510
H : 60-80cm



MLC8043511
H : 60-80cm



MLC8043512
H : 60-80cm



MLC8043513
H : 60-80cm



MLC8043514
H : 60-80cm



MLC8043515
H : 60-80cm



MLC8043517
H : 60-80cm



MLC8043518
H : 60-80cm



MLC8043519
H : 60-80cm



MLC8043520
H : 60-80cm



MLC8043521
H : 60-80cm



MLC8043601 H: 60-80cm



MLC8043602 H: 60-80cm



MLC8043701
H: 60-80cm



MLC8043702
H: 60-80cm



MLC8043703
H: 60-80cm



MLC8043704
H: 60-80cm



MLC8043603
H: 60-80cm



MLC8043604
H: 60-80cm



MLC8043605
H: 60-80cm



MLC8043606
H: 60-80cm



MLC8043607
H: 60-80cm



MLC8043705
H: 60-80cm



MLC8043706
H: 60-80cm



MLC8043707
H: 60-80cm



MLC8043708
H: 60-80cm



MLC8043709
H: 60-80cm



MLC8043710
H: 60-80cm



MLC8043711
H: 60-80cm



MLC8043712
H: 60-80cm



MLC8043608
H: 60-80cm



MLC8043609
H: 60-80cm



MLC8043610
H: 60-80cm



MLC8043611
H: 60-80cm



MLC8043612
H: 60-80cm



MLC9043801 H: 60-80cm



MLC9043802 H: 60-80cm



MLC9043803 H: 60-80cm



MLC9043804 H: 60-80cm



MLC9043805 H: 60-80cm



MLC9043806 H: 60-80cm



MLC9043901 H: 60-80cm



MLC9043902 H: 60-80cm



MLC9043903 H: 60-80cm



MLC9043904 H: 60-80cm



MLC9043905 H: 60-80cm



MLC9043906 H: 60-80cm



MLC9043907 H: 60-80cm



MLC9043908 H: 60-80cm



MLC9043909 H: 60-80cm



MLC9043910 H: 60-80cm



MLC9043911 H: 60-80cm



MLC9043912 H: 60-80cm



MLC9044001
H: 60-80cm



MLC9044002
H: 60-80cm



MLC9044003
H: 60-80cm



MLC9044004
H: 60-80cm



MLC9044101 H: 60-80cm



MLC9044102 H: 60-80cm



MLC9044103
H: 60-80cm



MLC9044005
H: 60-80cm



MLC9044006
H: 60-80cm



MLC9044007
H: 60-80cm



MLC9044008
H: 60-80cm



MLC9044104
H: 60-80cm



MLC9044105
H: 60-80cm



MLC9044106
H: 60-80cm



MLC9044107
H: 60-80cm



MLC9044108
H: 60-80cm



MLC9044009
H: 60-80cm



MLC9044010
H: 60-80cm



MLC9044011
H: 60-80cm



MLC9044012
H: 60-80cm



MLC9044109
H: 60-80cm



MLC9044110
H: 60-80cm



MLC9044111
H: 60-80cm



MLC9044112
H: 60-80cm



MLC9044113
H: 60-80cm



MLQ8044201



MLQ8044202



MLQ8044301



MLQ8044302



MLQ8044203



MLQ8044204



MLQ8044205




MLQ8044206



MLQ8044303



MLQ8044304



MLQ8044305



MLQ8044306



MLQ8044207



MLQ8044208



MLQ8044209



MLQ8044210



MLQ8044307



MLQ8044308



MLQ8044309



MLQ8044310



MLQ8044401

材质说明
灯体材质：优质铝合金压铸成型，经阳极处理后，采用防UV静电粉末喷涂；
透光罩：仿云石灯罩\钢化玻璃灯罩或PC罩；
密封件：高温硫化橡胶，提高防水防尘效果；
紧固件：不锈钢材质，强度高，防腐性能力强；
适用场所：建筑外墙、别墅、公园、小区花园、柱子、酒店等；

技术参数
电压等级等级：Class I
防护等级：IP55
光源：LED



MLQ8044501

材质说明
灯体材质：优质铝合金压铸成型，经阳极处理后，采用防UV静电粉末喷涂；
透光罩：仿云石灯罩\钢化玻璃灯罩或PC罩；
密封件：高温硫化橡胶，提高防水防尘效果；
紧固件：不锈钢材质，强度高，防腐性能力强；
适用场所：建筑外墙、别墅、公园、小区花园、柱子、酒店等；

技术参数
电压等级等级：Class I
防护等级：IP55
光源：LED



MLQ8044402



MLQ8044402



MLQ8044403



MLQ8044404



MLQ8044504



MLQ8044502



MLQ8044503



MLQ8044409




MLQ8044406



MLQ8044407



MLQ8044408



MLQ8044507



MLQ8044505



MLQ8044506



MLQ8044410



MLQ8044411



MLQ8044412



MLQ8044508



MLQ8044509



MLQ9044601



MLQ9044602



MLQ9044603



MLQ9044604



MLQ9044605



MLQ9044606



MLQ9044607



MLQ9044608



MLQ9044609



MLQ9044610

材质说明
灯体材质：优质铝合金压铸成型，经防腐处理后，采用防UV静电粉末喷涂；
透光罩：仿玉石灯罩\钢化玻璃灯罩或PC罩；
密封件：高纯度硅胶，具有防水防尘效果；
紧固件：不锈钢材质，强度高，防腐能力强；
适用场所：庭院外墙、别墅、公园、小区花园、柱子、凉亭等；

技术参数
电源电压等级：Class I
防护等级：IP65
光源：LED



MLQ9044701



MLQ9044702



MLQ9044704



MLQ9044705



MLQ9044707



MLQ9044708



MLQ9044703



MLQ9044706



MLQ9044709